

## POVPRAŠEVANJE št.: PO2308-00049

Maribor, dne 06.02.2023  
Skladišče: 08 SKLADIŠČE TEH. MATERIALA  
Referent: 116 Peter Leskovar  
Dobavitelj: 0000

Poz.	Naziv artikla	Ident	Katalog, proizv., STM	Em	Količina	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	STM
1	KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA 5U1X10 9- 24 V, Z MEHANSKO SPROTITVIJO	764299	M200167	KOS	2,000			

**PONUDBO ODDATI DO 07.02.2023 DO 11.00 URE NA: peter.leskovar@ukc-mb.si - plačilo 60 dni od prejema računa**

Prosimo, da pri ponudbi upoštevate eventualni rabat in davek na dodano vrednost ter navedete številko povpraševanja.

Hvala in lep pozdrav!

Referent:  
Peter Leskovar

Vodja službe za nabavo nezdr.mat. in  
st.: Sanja BELKO, mag.ekon. in  
posl.ved.

## Vratno odpiralo 5U1X10 9 -24 V z mehan. sprostitvijo.

Vratno odpiralo 5U1X10, 9 -24 V z mehan. sprostitvijo, brez zap. ploščice

Art.št.: 102275901

EAN: 8431922105542 / 1 kos


Velikost pakiranja: 1

- **Vrsta kontakta:** Trenuten in stalen kontakt
- **Izvedba ohišja:** Simetričen
- **Višina ohišja (mm):** 65,5
- **Širina ohišja (mm):** 16
- **Globina ohišja (mm):** 28
- **Tip:** 5U1X10
- **Nazivna napetost:** 9 - 24 V
- **Smer:** Univerzalna
- **Izvedba:** Mehansko odprtje
- **Aretirni mehanizem:** Ne
- **Povratna informacija:** Ne
- **Ognjevaren:** Ne

Zaradi svojih majhnih mer se to vratno odpiralo lahko vgradi tudi v zelo ozke okvirje vrat. Zahvala širokemu območju napetosti od 9 do 24 V AC/DC v katerem vratno odpiralo deluje, je ta model vsestranski talent.

### Tehnični podatki:

- Spremenljiva obla zapora: 2,1 mm.
- Prijemalna globina zapore: 5,3 mm.
- Trdnost lomljivosti: 4800 N
- Stalni obremenilni test: 300.000 ciklov.
- Usmerjenost: univerzalna.
- Vgradni položaj: navpično in vodoravno.



Thank you for  
choosing  
O&C



5U1X10  
9-24V AC/DC  
Cerradero Eléctrico  
Electric Strike



EM0101153


Door opening

200189  
4060

Door solutions



OPENER  
CLOSER



The key is  
inside



OPENERS  
CLOSERS

[openers-closers.com](http://openers-closers.com)

Calle Agricultura 17 (Nave 12) 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, España  
+34 934 080 515 | [info@openers-closers.com](mailto:info@openers-closers.com)



Instruction manual

Thank you for  
choosing  
O&C

CE

EM0101153